

**Canon**

オフィス向け複合機 総合カタログ

# imageRUNNER ADVANCE DX



# 業務効率 を高める

拡張プラットフォームで、  
高機能を身近に。



安定稼働で  
すぐに使える

NETEVE  
オンラインサポート



ドキュメントが  
資産になる

業務システム連携  
業務クラウド連携



時間を  
有効活用できる

高速起動  
スリープ復帰



安心して  
導入できる

充実の基本性能  
セキュリティ



環境負荷を  
減らせる

低消費電力  
静音設計



簡単に  
操作できる

10.1inch タッチパネル  
シンプルログイン



基本性能を高め、  
ビジネスワークを支える。

User-Centric

あなたにいちばんの使いやすさを。

# 働き方を広げる

# 仕事にさらなる効率を、 人に柔軟な働き方を。

基本性能に磨きをかけ、高速と高品質を両立。拡張性能を強化し、システムやクラウドとの親和性を高く。さらなる進化を遂げた「imageRUNNER ADVANCE DX」は、多様なワークスタイルに応えるユーザビリティと、デジタル社会の進展を見据えたドキュメント活用で、業務効率の向上と働き方の広がりを加速します。

## 操作性

タッチ操作で簡単に、自然な流れで。



### 「操作パネル」&「ホーム」

10.1inch、フルフラットのタッチパネルを採用。ソフトキーへのタッチのみで操作が完了するハードキーレス設計と、本体右側に配置したICカードリーダー部<sup>※1</sup>により、最短の視線移動と手の動線を実現します。また、定型業務のショートカットボタンを「ホーム」画面上に配置し、ワンタッチでジョブの実行が可能です。

[その他おすすめ機能] uniFLOW Online スキャン機能、留め置き印刷

## 生産性

入出力をすばやく、多彩に、正確に。



### 「SAP Concur」<sup>※2</sup> 連携 & 「楽楽精算」<sup>※3</sup> 連携

経費精算用の業務クラウド「SAP Concur」や「楽楽精算」と連携します。様々なサイズの領収書や請求書を一括スキャンし、独自のOCR技術によりデータを抽出して自動転記<sup>※4</sup>。電子帳簿保存法にも準拠しているので、安心してペーパーレス化を促進し、効率の良い精算処理を実現します。

[その他おすすめ機能] 両面同時読み取りADF、C折り/Z折り機能

## 画質

カラーもモノクロも、高品位な訴求力。




### 「防汚コートガラス」&「スジ補正」<sup>※5</sup>

原稿読み取りガラスの表面に、糊や修正液、インクなどが付着しにくい防汚処理を施したコートガラスを採用。ゴミの付着を抑制します。さらに、独自の千鳥配列イメージセンサー<sup>※5</sup>と画像処理技術により、ゴミによるスジを高精度に検知し細かく補正。高品位なスキャン画像を得られます。

[その他おすすめ機能] 裏写り除去、ファクス送信

## 管理性

オンラインで、管理業務をサポート。



### 「NETEYE」<sup>※6</sup>

インターネットを利用して、カウンター検計、エラーや紙づまり、トナー残量などの情報を遠隔監視するオンラインサポートサービス。稼働状態の把握、消耗品の迅速な自動配送などにより、管理負荷の低減を実現します。また、障害発生時の復旧サポートや、複合機からの簡単操作による修理依頼にも対応します。

[その他おすすめ機能] ビジュアルメッセージ、uniFLOW Online

## 信頼性

より強固に、確かな安心を。



①情報の機密性、インターネット接続など4つの設問に回答

②環境に適したセキュリティーを一括設定

インターネット接続タイプ	社内イントラネットタイプ	高機密情報管理タイプ
インターネット禁止タイプ	在宅タイプ	公共スペースタイプ

Q1.....? YES (NO)  
Q2.....? YES (NO)  
Q3.....? YES (NO)  
Q4.....? YES (NO)


### 「おすすめセキュリティー設定」

複雑なネットワークのセキュリティー設定をナビゲート。上記6つのタイプから使用環境を選択すれば、環境に応じた適切な設定を一括で行えます。環境が不明の場合も、最大4つの設問に回答するだけでタイプを表示。簡単な設定で、より安心安全に複合機を使用することができます。

[その他おすすめ機能] TLS1.3対応&TPM2.0対応、SSD採用

## オフィス適応性

より快適なオフィス環境のために。



### 「静音設計」

複合機内部で紙が当たる衝撃を和らげる構造にすることで紙の衝突音を抑制。また、用紙搬送経路を滑らかな構造にすることで用紙通過時の接触音も抑えています。さらに、用紙搬送時のモーター駆動音も抑制。動作時の突発的な衝撃音の低減などの対策により、複合機全体の稼働音を大幅に低減しています。

[その他おすすめ機能] 針なしとじ、各種環境基準への適合

# imageRUNNER ADVANCE DX

※1 ICカード認証を使用する場合は、オプションのICカードリーダーライターおよび、MEAPアプリケーションが必要です。IR-ADV C359FはICカードリーダー部をADFに内蔵しています。※2 [SAP Concur]は、米国 Concur Technologies, Inc.の商標および登録商標です。※3 [楽楽精算]は、株式会社ラフスの登録商標です。※4 [楽楽精算]連携時は[楽楽精算]側にてOCR処理を実施。※5 IR-ADV C359Fは非対応。※6 別途お申し込みが必要ですが(無料)。※7 IR-ADV C3926F、C359F、4925Fを除く。

# imageRUNNER ADVANCE DX

商品ラインアップ

**COLOR A3**

**COLOR A4**

## C7700 Series



- 連続複写速度
- C7780 ●COLOR : 70ppm  
●BLACK & WHITE : 80ppm
  - C7770 ●COLOR : 65ppm  
●BLACK & WHITE : 70ppm
  - C7765 ●COLOR : 60ppm  
●BLACK & WHITE : 65ppm

※[PODデッキライト・C1]、[パフファースユニット・M1]、[ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1]、[中綴じフィニッシャー・AC1]を装着したものです。

## C5800 Series



- 連続複写速度
- C5870F ●COLOR : 70ppm  
●BLACK & WHITE : 70ppm
  - C5860F ●COLOR : 60ppm  
●BLACK & WHITE : 60ppm
  - C5850F ●COLOR : 50ppm  
●BLACK & WHITE : 50ppm
  - C5840F ●COLOR : 40ppm  
●BLACK & WHITE : 40ppm

※[2段カセットベディスタル・AQ1]、[ペーパーデッキユニット・F1]、[パフファースユニット・P1]、[ペーパーフォールディングユニット・L1] [ペーパーフォールディング中綴じフィニッシャー・A1]を装着したものです。

## NEW C3900 Series



- 連続複写速度
- C3935F ●COLOR : 35ppm  
●BLACK & WHITE : 35ppm
  - C3930F ●COLOR : 30ppm  
●BLACK & WHITE : 30ppm
  - C3926F ●COLOR : 26ppm  
●BLACK & WHITE : 26ppm

※[2段カセットベディスタル・AW1]、[インナーフィニッシャー・L1]を装着したものです。

## NEW C359F



- 連続複写速度
- C359F ●COLOR : 35ppm  
●BLACK & WHITE : 35ppm

※[IR-ADVキャストプレート・G1]を装着したものです。

## MONOCHROME A3

### 8700 Series



- 連続複写速度
- 8705 ●BLACK & WHITE : 105ppm
  - 8795 ●BLACK & WHITE : 95ppm
  - 8786 ●BLACK & WHITE : 86ppm

※[PODデッキライト・C1]、[中綴じフィニッシャー・W1]を装着したものです。

### 6780



- 連続複写速度
- 6780 ●BLACK & WHITE : 80ppm

※[PODデッキライト・C1]、[ペーパーフォールディングインサーターユニット・J1]、[中綴じフィニッシャー・AC1]を装着したものです。

### 6800 Series



- 連続複写速度
- 6870 ●BLACK & WHITE : 70ppm
  - 6860 ●BLACK & WHITE : 60ppm

※[2段カセットベディスタル・AQ1]、[ペーパーデッキユニット・F1]、[パフファースユニット・P1]、[中綴じフィニッシャー・AB1]を装着したものです。

### NEW 4900 Series



- 連続複写速度
- 4945F ●BLACK & WHITE : 45ppm
  - 4935F ●BLACK & WHITE : 35ppm
  - 4925F ●BLACK & WHITE : 25ppm

※[2段カセットベディスタル・AW1]、[インナーフィニッシャー・L1]、[インナー2/4穴パンチャー・D1]を装着したものです。



※モバイルからも製品情報をご確認いただけます。

### サービスが利用する内蔵ツールについて

imageRUNNER ADVANCEは、サービス向けに「アップデータ」機能を実装しています。「アップデータ」は、お客様のネットワークを通じてMFPの最新ファームウェアをダウンロードする機能です。なお、このツールはお客様の了解のもと利用します。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2023年10月現在のものです。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER ADVANCEはキヤノン株式会社の登録商標です。 ●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。 ●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

Home Page キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ  
**canon.jp/office-mfp**

キヤノンお客様相談センター  
イメージランナー アドバンス **0570-08-0056**  
※おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間(平日)9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)  
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

**Canon** キヤノン株式会社  
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STORE

ご注意

- 法律により、そのコピーを所有するだけでなく転売されるものがありますのでご注意ください。
- 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・写真・写真などの著作権は個人的に、また複製その他これに準ずる図表を範囲内で使用する以外に複製は禁止されています。
- 本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取り扱いの説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●お求めは信用のある当社で

2023年10月現在